

Summa Serie DC: semplicemente le migliori stampanti termiche sul mercato.

Nel mondo della tecnologia di stampa a trasferimento termico, Summa DC Series regna sovrana. In realtà, nessun'altra stampante a trasferimento termico si avvicina. Con 137 centimetri, DC5 è la stampante a trasferimento termico più ampia al mondo, è oltre quattro volte la larghezza della sua concorrente più vicina. Grazie ad otto slot-colore disponibili vengono eliminate le sostituzioni manuali di ribbon, consentendo una stampa senza interventi fino a 58m². La gestione di vinili di larghezza variabile rende questa stampante la più versatile della sua categoria. Potrete scegliere tra svariate modalità di stampa, alta risoluzione per le foto di grande impatto visivo, oppure a doppia densità per le immagini retroilluminate con alta saturazione dei colori. Inoltre, grazie al taglio integrato potete produrre etichette personalizzate e scontornare grafiche fino a 127,5 centimetri di larghezza su supporti di lunghezza fino a 45 metri.

La Summa DC5sx è un'alternativa più compatta ed economica della più grande DC5, ma rimane al top in termini di affidabilità e durevolezza, qualità di stampa e velocità di produzione. Le caratteristiche di trascinarsi del vinile e qualità di taglio sono identiche alla Summa DC5, assicurando gli stessi standard di accuratezza che gli utilizzatori di prodotti Summa si aspettano.

La serie DC stampa e taglia su una vasta gamma di supporti da 50cm, 61cm, 75cm, 100cm, 122cm o 137cm di larghezza. Utilizzando la funzione automatica di pannellizzazione del nostro RIP software possono essere prodotte immagini di dimensioni illimitate, dalle piccole etichette alle decorazioni per automobili. Basta collegare la vostra DC5 o DC5sx ad un computer e sarete pronti per realizzare grafica per esterni professionalmente.



Pannello di controllo Touch Screen a colori

Summa DC5 è indiscutibilmente la stampante a trasferimento termico più avanzata del mondo. Con il suo esclusivo pannello di controllo Touch Screen a colori è ancora più facile da usare.



Cambio Ribbon Colori integrato

La DC5 può contenere fino a 8 cassette colore intelligenti ad alta capacità e la DC5sx ne contiene fino a 5. Ogni cassetta può ospitare qualsiasi nastro colore, la stampante identifica in modo intelligente il colore del nastro, la posizione e la quantità utilizzata.



Testa di taglio integrata

La testa di taglio integrata fornisce alta velocità di taglio e scontorno della grafica stampata. La rinomata qualità di taglio Summa combinata con una tecnologia di auto-calibrazione consente la massima automazione senza intervento dell'operatore.



OptiPrint™ sistema di pulizia supporto

Rimuove polvere e detriti che possono causare difetti di stampa. Offre un'ottima qualità di stampa in un unico processo che pulisce il supporto immediatamente prima che il colore venga stampato.





Accessori e materiali di consumo inclusi

	DC5sx	DC5
RIP ColorControl 7.0 Versione stampa e taglio	Opzionale	Incluso
Riavvolgitore automatico	Opzionale*	Incluso
Cesto di raccolta	Opzionale	Incluso
Disco fisso	Opzionale	2GB
Cassette porta nastri	5 Pezzi	8 Pezzi
OptiPrint sistema di pulizia supporto	Incluso	Incluso
Flange	2 Pezzi	4 Pezzi
D Serie Porta lama + Lama	1 Pezzo	1 Pezzo
Cavo alimentazione & USB	Incluso	Incluso
Summa Printer Control Inglese (Windows)	Incluso	Incluso
Manuale inglese	Incluso	Incluso
Ribbon Nastri colore	1 set CMY	1 set CMYK
Rotolo vinile 3M Premium (45,7m)	-	1
Rullo di pulizia OptiPrint	1	1
Lama autopilotante 36°	2	2

* Disponibile solo come opzione installata in fabbrica





























Modello	DC5sx	DC5
Larghezza supporto	50, 61 e 76 cm	50, 61, 76, 100, 122 e 137 cm
Larghezza immagine	67 cm	127.5 cm
Testa di stampa	Transferimento termico	
Risoluzione	Max. 24 x 12 dpmm (609 x 304 dpi)	
Tipo d'inchiostro	Nastri resinati : quadricromia e colori spot; Nastri metallici : oro, argento, blu e rosso (uso interno) Nastri speciali: Holographic Nastro protettivo trasparente : Scratchguard	
Velocità di stampa	Modalità standard : 8.7 m ² /h - Spot / 3.2 m ² /h - CMY Alta risoluzione : 6.2 m ² /h - Spot / 2.3 m ² /h - CMY Doppia risoluzione : 5.4 m ² /h - Spot / 2.0 m ² /h - CMY	
Testa di taglio	Taglio autopilotante	
Velocità di taglio	600 mm/sec assiale	
Connessioni	USB, Ethernet	
Trascinamento Supporto	MicroSprocket™ con OptiTrac™	

Per le specifiche complete, visitate il sito www.summa.eu



Nastri colore certificati

L'utilizzo di colori spot presenta molteplici vantaggi. In primo luogo, un colore spot può sostituire diversi colori di quadricromia, riducendo il costo in modo significativo. In secondo luogo, quando viene utilizzato un solo nastro, la velocità di stampa aumenta fino a 8 metri quadrati ora. L'utilizzo di colori spot evita la rasterizzazione e produce bei colori in tinta unita. I colori metallici generano immagini favolose. Utilizzando un nastro bianco come fondo, anche la stampa su vinile colorate è facile e conveniente.

	Ciano		Blu oceano		Blu brillante
	Magenta		Rosso		Rosso intenso
	Giallo		Giallo oro		Arancione
	Nero		Blu		Verde
	Grigio		Verde intenso		Verde acqua
	Bianco		Turchese intenso		Fucsia intenso
	Arg. riflettente*		Rosso riflettente*		Verde foglia**
	Oro riflettente*		Blu riflettente*		Giallo girasole.**
	Arg. matte*		Oro matte*		Rosa Olografico*
	ScratchGuard solo per DC3, DC4(sx) & DC5(sx)				

* Questi colori sono destinati solo per uso interno.

** Questi colori offrono una resistenza limitata ai prodotti contenenti alcool.


Supporti certificati

	DC5sx	DC5
2mil Premium 3M 635mm x 45,72m (Bianco/Trasparente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2mil Premium 3M 762mm x 45,72m (Bianco)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2mil Premium 3M 1000mm x 45,72m (Bianco/Trasparente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2mil Premium 3M 1365mm x 45,72m (Bianco/Trasparente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Consumabili

Portalama



Portalama, D 1,5 mm
391-332 (1 pezzo)



Portalama, D 2 mm
391-363 (1 pezzo)

Miscellanea



Flange
391-510 (1 set)



Strisce protezione lama
Dc5sx #391-886 (1 pezzo)
Dc5 #400-565 (1 pezzo)

Lame



Lame 36° , D 1,5 mm
391-360 (5 pezzi)



Lame 60° dia. 1,5 mm
391-231 (1 pezzo)



Lame 55° , D 2 mm
391-358 (5 pezzi)



Taglierina manuale
391-290 (1 pezzo)




Lame per taglierina manuale
391-146 (10 pezzi)

Stampa DuoSpot

Stampate una gamma di immagini smooth, accurate, in assenza di retino combinando i colori spot di Summa.

Stampando un colore sopra l'altro viene creato un nuovo colore. Questo dà la possibilità di stampare anche più colori senza retino. Combinando i vari verdi e rossi molte sfumature di marrone possono essere generate. In questo modo variazioni di verde, rosso e blu sono tutte possibili. Anche i colori pastello possono essere realizzati stampando su un colore con il bianco o grigio.



ScratchGuard™



Without ScratchGuard™



With ScratchGuard™

Questo test di abrasione radiale, fatto con carta vetrata, illustra chiaramente i vantaggi del nastro anti-abrasione.

ScratchGuard™ è un nastro trasparente, stampa un rivestimento protettivo sulle immagini che sono esposte a condizioni difficili o ad abrasivi: come le applicazioni per veicoli e le immagini soggette a manipolazioni frequenti.

Resistenza all'abrasione

Negli stress test meccanici, le grafiche protette con ScratchGuard™ sono risultate tre volte più resistenti all'abrasione rispetto alle immagini prodotte senza l'aggiunta di ScratchGuard™.

Resistenza ai solventi


Con ScratchGuard™ è dimostrato un aumento significativo della resistenza ai solventi. Test con l'alcol per esempio, hanno mostrato un aumento di 10 volte in termini di durata.

FlexCut



FEATURE

La funzione FlexCut consente di effettuare lavori con tagli passanti. Lunghezze tagliate completamente si alternano ad altre tagliate solo per metà spessore. In questo modo si ottiene una linea tratteggiata che assicura la rigidità del materiale durante il trascinamento nei plotter Summa e allo stesso tempo rende semplice il distacco dell'etichetta.



Distributore Summa



IMAS Grafica Srl

Via Brisconno 10, Abbiategrasso (MI)

+39 02.94.96.96.72 | servizioclienti@imasgrafica.com

Web-site : www.imasgrafica.com



Summa BVBA

Rochesterlaan 6, 8470 Gistel, Belgium

Tel: +32 59 270011 | fax: +32 59 270063

<http://www.summa.eu>