

Serie WW 300

Il design prende vita



I precedenti contano, e la Serie WW 300 è ormai diffusa nel mercato della grafica da 15 anni, per far fronte ad applicazioni estreme. Rimane il prodotto preferito grazie alla sua eccezionale adesione sulle superfici più difficili, come il cemento e le pareti strutturate. È la pellicola in grado di aderire in modo affidabile a pareti estremamente difficili e di avere un ottimo aspetto quando viene applicata.

Ora la Serie WW 300 è ancora più versatile, con l'aggiunta di una nuova opzione senza PVC, WW 319 PU Gloss. Potete ampliare le vostre possibilità con questa novità senza PVC, che ridefinisce flessibilità e prestazioni. WW 319 PU Gloss non solo abbraccia la sostenibilità, ma offre anche una formulazione del frontale unica nel suo genere, adatta anche a pareti strutturate e in mattoni. Si tratta di una scelta eccezionale quando si devono affrontare le numerose sfide del mondo delle pareti - molte superfici esterne diverse, tra cui pietra, mattoni e vernice, e anche diverse condizioni atmosferiche.


La Serie WW 300 può essere abbinata a diversi film di laminazione Mactac, per ottenere finiture e applicazioni diverse, dai pavimenti alle soluzioni antigraffiti.



Vantaggi

- Adesivo Hi Tack per una forte adesione su tipologie differenti di pareti
- Grande coprenza grazie all'adesivo grigio
- Eccellente stampabilità su tutte le principali piattaforme
- Disponibili in versione lucida e opaca
- **Nuovo!** WW 319 PU Gloss soluzione priva di PVC - con un'esclusiva formulazione del frontale adatta a pareti strutturate e in mattoni

Serie WW 300



Applicazioni

- Applicazioni a medio termine
- Decorazione per interni ed esterni
- Superfici piane verticali e orizzontali
- Substrati murali difficili
- **Nuovo!** Superfici irregolari come mattoni, calcestruzzo e pareti strutturate con WW 319 PU Gloss senza PVC

	WW 300	WW 309	WW 319 PU GLOSS
 Prodotto	WW 300	WW 309	WW 319 PU GLOSS
 Descrizione	Vinile calandrato	Vinile calandrato	Miscela di PU
 Finitura	Bianco opaco	Bianco lucido	Bianco lucido
 Adesivo	Grigio High Tack	Grigio High Tack	Grigio High Tack
 Durata non lavorata	Fino a 4 anni	Fino a 4 anni	Fino a 5 anni
 Durata stampata e laminata	Fino a 3 anni	Fino a 3 anni	Fino a 5 anni
 Laminati consigliati*	LF 8700 UV SERIES LUV 7036 LAG 100 LUV 6300 FLOORGRIP	LF 8700 UV SERIES LUV 7036 LAG 100 LUV 6300 FLOORGRIP	LUV 7036 LF 8510 CS PP PERMACOLOR HORIZON™

*Per i dettagli sulla durata di ciascun laminato, fare riferimento a TB 7.5.

©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, il relativo contenuto, i nomi di prodotto e i codici sono di proprietà di Avery Dennison Corporation. I rimanenti marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica dei rispettivi titolari. Non è consentito utilizzare, copiare o riprodurre la presente pubblicazione, in tutto o in parte, per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.

Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni di Mactac sono basate su test ritenuti affidabili, ma non costituiscono alcun tipo di garanzia. Tutti i prodotti di Mactac sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'idoneità di tali prodotti alla loro destinazione d'uso. Tutti i prodotti Mactac sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni generali di vendita di Avery Dennison. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>

2023-10_32149 IT