

HAZE REMOVER HV

Smacchiatore alcalino





Nota tecnica

Gel ad alta viscosità, elimina i residui di diazo ed inchiostro secco dal telaio serigrafico.

MODALITÁ D'USO

IMMAGINI FANTASMA DEBOLI (METODO RAPIDO)

Mescolare HAZE REMOVER HV con SCREEN WASH A6 in proporzioni uguali. Dopo il recupero, applicare la miscela sui due lati del telaio con la spazzola CPS, lasciare agire la miscela 5/10 minuti e risciacquare con getto a pressione.

• IMMAGINI FANTASMA TENACI (METODO CLASSICO)

Dopo il recupero, applicare, con la vaschetta spalmagelatina o con la spazzola CPS, HAZE REMOVER HV sui due lati del telaio ben asciutto.

Lasciare asciugare il prodotto sulla superficie della maglia (quando a secco presenta una patina bianca cristallina). Il risultato migliore si ottiene lasciando asciugare il prodotto a temperatura ambiente.

Quindi applicare, con la spazzola CPS, SCREEN WAASH A6 sui due lati del telaio. Lasciare agire alcuni minuti e poi risciacquare con getto a pressione.

ATTENZIONE - evitare temperature elevate durante l'asciugamento che potrebbero danneggiare il tessuto.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza specifica

Le informazioni e le raccomandazioni di questa nota tecnica sono basate su conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tener presente che a causa del grande numero di possibili fattori che possono influenzare la produzione dei substrati ed i processi di produzione, raccomandiamo all'utilizzatore di eseguire sempre prove di compatibilità, nelle condizioni che soddisfino la sua specifica necessità. Per queste ragioni, alle informazioni sopraindicate non è legata alcuna garanzia legalmente vincolante su particolari proprietà o dell'affidabilità di applicazioni specifiche. Le informazioni contenute in questa nota tecnica sono tradotte dall'originale del fornitore e potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali verificando direttamente sul sito del produttore www.cps.eu - Luglio 2017