

Libera la tua creatività

INTERIOR DESIGN

Una guida dedicata ai
materiali adesivi
per la decorazione
di interni



INTERIOR DESIGN VETRO

mactac®



SQUID

ARREDA I TUOI VETRI

CARATTERISTICHE

Squid è il nuovo tessuto adesivo che completa l'offerta di interior design: un prodotto **100% in poliestere stampabile** concepito per dare al vetro un look minimal ed elegante che lascerà tutti sbalorditi.

Specificatamente studiato per realizzare eleganti decorazione, Squid dona **privacy** e al tempo stesso riduce l'abbaglio all'interno dei locali e aiuta a **filtrare l'energia solare**.

PVC free

100% tessuto di poliestere

Garantisce la privacy consentendo di guardare fuori, ma limitando la visione dall'esterno

Resistenza all'umidità e ai raggi solari: respinge fino a 1/3 del calore solare

Stampabile con le principali piattaforme digitali: UV, eco/mild solvent & latex

Disponibile in **6 colori di tendenza:** Chalk, Bone, Oak, Ash, Rock o Coal

Facile da applicare

Si adatta a qualsiasi forma della vetrina
Certificato B s1 d0

DURATA

Fino a 5 anni

CODICE	COLORE	FORMATO BOBINA
SQUID-ASH/13725	ASH	137x25m
SQUID-ASH/13750	ASH	137x50m
SQUID-ASH/SF	ASH	137m
SQUID-BONE/13725	BONE	137x25m
SQUID-BONE/13750	BONE	137x50m
SQUID-BONE/SF	BONE	137m
SQUID-CHALK-LX/13725	CHALK LATEX	137x25m
SQUID-CHALK-LX/13750	CHALK LATEX	137x50m
SQUID-CHALK-LX/SF	CHALK LATEX	137m
SQUID-CHALK/13725	CHALK	137x25m
SQUID-CHALK/SF	CHALK	137m
SQUID-COAL/13725	COAL	137x25m
SQUID-COAL/13750	COAL	137x50m
SQUID-COAL/SF	COAL	137m
SQUID-OAK/13725	OAK	137x25m
SQUID-OAK/13750	OAK	137x50m
SQUID-OAK/SF	OAK	137m
SQUID-ROCK/13725	OAK	137x25m
SQUID-ROCK/13750	OAK	137x50m
SQUID-ROCK/SF	OAK	137m
SQUID-BONE-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-CHALK-O/13725	OPAQUE	137x25m
SQUID-CHALK-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-COAL-O/13725	OPAQUE	137x25m
SQUID-COAL-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-OAK-O/SF	OPAQUE	137m
SQUID-ROCK-O/SF	OPAQUE	137m

Usa SQUID con
la linea di spatole
in Teflon





SERIE WW

CARATTERISTICHE

WW CANVAS, LEATHER E VENEZIANO

Una vasta scelta di frontali, texture e finiture consente di realizzare nuovi spazi sorprendenti, appariscenti e dal look unico.

La serie Mactac WallWrap presenta inoltre diverse tecnologie adesive (high-tack o rimovibile e riposizionabile) per una più efficace applicazione. Certificazione antincendio o B-s2, d0 conforme alla norma EN13501-1.

Canvas effetto: **TELA**

Leather effetto: **PELLE**

Veneziano effetto: **SPATOLATO**

SCOPRI DI PIU'

Semplice da applicare e ad alta coprenza
Eccellente stampabilità con tutte le piattaforme principali
Certificazione antincendio conforme alla norma EN13501-1

APPLICAZIONI

Ideale per decorazioni di pareti indoor altamente personalizzate: opere di interior design, ammodernamento degli ambienti o decorazione di spazi nuovi, in hotel, uffici, aree di accoglienza, loft, musei, teatri, immobili e molto altro.

STAMPABILITA'

Serie specificamente concepita per la stampa con inchiostri solvent, eco-solvent, latex e UV su stampanti di grande formato.

WW SMOOTH PAPER: stampa SOLO con inchiostri latex e UV

CODICE	EFFETTO	FORMATO BOBINA
WW-CNV/137	TELA	137x30m
WW-CNV/3	TELA	137x5m
WW-LTH/137	PELLE	137x30m
WW-LTH/3	PELLE	137x5m
WW-VEN/137	SPATOLATO	137x30m
WW-VEN/3	SPATOLATO	137x5m



INTERIOR DESIGN MURALE

mactac®



WW 100 Pro, 300 & 309, 319

CARATTERISTICHE

WW 100 Pro

Vinile **bianco lucido** da 55µm **ultra conformabile**. Adesivo **high-tack permanente grigio coprente**. Dotato di un adesivo permanente ad alto tack, WW100 Pro è studiato specificamente per aderire a superfici difficili ed irregolari quali, ad esempio, pareti, muri in mattoni, cemento o pietra. L'ultraconformabilità che lo caratterizza permette a WW100Pro di adattarsi perfettamente alle irregolarità del muro.

Resistenza al fuoco Classe C s1 d0 in conformità con NF P 92-501.

DURATA IN ESTERNO: 3 anni

APPLICAZIONI

WW100 Pro è stato studiato specificamente per applicazioni promozionali interne ed esterne di media durata, da utilizzare anche su superfici inusuali mai realizzate prima, quali ad esempio facciate di cattedrali o di palazzi, musei, ecc. WW100 Pro permette di ricreare una comunicazione di grande dimensione con un forte impatto visivo.

CONSIGLIO DI APPLICAZIONE

Metodo di applicazione "asciutto":

Rimuovere il liner e posizionare WW100 Pro sul muro usando una spatolina in feltro e premendo leggermente per non rovinare il film. Scaldare il film e applicarlo uniformemente utilizzando il rullino semirigido **Wall Roller Handy** premendo con forza per farlo aderire (lavorare su aree piccole). Per finire, usare il rullino **Yellothin Weel** (sezione 'Accessori per decoratori'), specificamente studiato per le giunture.

LAMINAZIONI CONSIGLIATE

LF 10700 CG-UV - Cast Trasparente LUCIDA
LF 10700 CM-UV - Cast Trasparente OPACA

CARATTERISTICHE

WW 300 & WW 309

Vinile bianco da 100µm.

WW 300: Finitura Opaca

WW 309: Finitura Lucida

Adesivo permanente coprente (grigio) ad alto tack/ rinforzato (24 N/25mm!)

Grazie al suo adesivo ad alto tack, WW300 aderisce perfettamente su un'ampia gamma di **superfici piane difficili**: muri lisci dipinti, attrezzature industriali, cestini per rifiuti, pannelli tridimensionali, ecc. ed anche tappeti a pelo corto o ruvido (floor graphic durante fiera).

Resistenza al fuoco Classe B s1 d0 in conformità con NF P 92-501.

DURATA in esterno: 4 anni

APPLICAZIONI

WW300 è usato in particolar modo per pubblicità a medio termine, uso interno o esterno su superfici piane di qualunque genere (consultare guida di applicazione).

STAMPABILITA'

Solvente, ecosolvente, UV flessibili e latex

LAMINAZIONI CONSIGLIATE

LF 8700 CG-UV - Monomerica Trasparente LUCIDA

LF 8700 CM-UV - Monomerica Trasparente OPACA

LF 9300 CG-UV - Calandrata Trasparente LUCIDO

LF 9300 CM-UV - Calandrata Trasparente OPACO





CARATTERISTICHE

WW319

Film autoadesivo da 80µm bianco lucido, senza PVC, con adesivo **high-tack**.

VANTAGGI

Adesivo high tack per aderire efficacemente a **diversi tipi di pareti**

Ottimo livello di coprenza garantita da un **adesivo con pigmenti grigi**

Ottima adesione anche a **superfici irregolari e con ondulazioni**

STAMPABILITÀ

Solvente, ecosolvente, UV e latex

APPLICAZIONI

Applicazioni a breve e medio termine.

Decorazione di interni ed esterni.

Superfici piane lisce.

Superfici particolarmente difficili, come mattoni, cemento e pareti con finiture testurizzate.

DURATA

In esterno: **5 anni**

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	FORMATO BOBINA
WALLWRAP100P/137	WW 100 Pro Bianco Lucido	137x25m
WALLWRAP100P/3	WW 100 Pro Bianco Lucido	137x5m
WALLWRAP300/137	WW 300 Bianco Opaco	137x50m
WALLWRAP300/152	WW 300 Bianco Opaco	152,4x50m
WALLWRAP300/3	WW 300 Bianco Opaco	137x5m
WALLWRAP309/137	WW 300 Bianco Lucido	137x50m
WALLWRAP309/5	WW 300 Bianco Lucido	137x5m
WALLWRAP319/137	WW 319 Bianco Lucido	137x50m



DECAL ALLDECOR2D

CARATTERISTICHE

Con Decal Alldecor 2D puoi dare spazio all'immaginazione per il tuo Interior Design, combinando estetica e design con efficienza e funzionalità.

Rinnova case, uffici, hotel, ristoranti, negozi e tanti altri ambienti senza investire nella sostituzione totale dell'arredamento.

VANTAGGI

- Film in polipropilene
- Spessore compreso tra 100µm e 200µm
- Adesivo **High Tack**
- **Texture per creare nuove atmosfere:** legno, cemento, pietra, metallo e pelle
- **15 combinazioni di colori e finiture**
- Certificato **B s1 d0** secondo norma **EN 13501-1**
- **Vernice termoregolata trasparente**, che ricopre la superficie, protegge il materiale dalle abrasioni, graffi e prodotti chimici
- Conforme alla normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

STAMPABILITÀ

UV Led e latex

APPLICAZIONI

Su superfici piane e lisce indoor.
Non è consigliato su mobili verniciati e su superfici esposte ad alte/basse temperature.

DURATA

10 anni (in interno)

Texture Cemento

Plaza Stone Concrete

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3414/SF	metraggio minimo 1 m	

Makalu Pearl Grey

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3415/122	122 x 15 m	
D2D3415/SF	metraggio minimo 1 m	

Oxide Glimmer

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3430/137	137 x 15 m	
D2D3430/SF	metraggio minimo 1 m	

Harley Elegant Oxide

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3434/137	137 x 15 m	
D2D3422/SF	metraggio minimo 1 m	





Texture Legno

Lagoda Ash Tin Marrone

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3410/137	137 x 15 m	⌚
D2D3410/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Mountain Cappuccino

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3411/137	137 x 15 m	⌚
D2D3411/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Monte Carlo Darkbrown

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3412/137	137 x 15 m	⌚
D2D3412/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Ribera Ash Cream

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3426/137	137 x 15 m	⌚
D2D3426/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Bolegno Alaska White

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3431/137	137 x 15 m	⌚
D2D3431/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Monte Carlo Light Grey

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3432/137	137 x 15 m	⌚
D2D3432/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Pamplona Natural Tweedy

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3433/137	137 x 15 m	⌚
D2D3433/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Texture Metallo

Tin Sand P

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3420/122	122 x 15 m	⌚
D2D3420/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Brush Steel

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3437/127	127 x 15 m	⌚
D2D3422/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Texture Pelle

Phono Welsh Darkbrown

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3421/122	122 x 15 m	⌚
D2D3421/SF	metraggio minimo 1 m	⌚

Vintage Leather White

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
D2D3422/122	122 x 15 m	⌚
D2D3422/SF	metraggio minimo 1 m	⌚



INTERIOR DESIGN MURALE

decal
Think green



DECAL WALL

CARATTERISTICHE

Prodotti perfetti per creare **decorazioni da parete** personalizzate e **di alta qualità**.

I vinili gofrati DecalWall offrono una gamma ampia di finiture speciali per applicazioni murali.

Vinili adesivi gofrati adatti per **stampa & taglio**

Tessuto adesivo in cotone bianco opaco

Adesivo murale acrilico UV permanente trasparente

Vinili adesivi gofrati da 160µm e 100µm con adesivo 'UV' permanente murale.

WALL ARTISAN CANVAS

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO TESSUTO**

DECAL WALL MAROC

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO PELLE**

DECAL WALL PUMICE

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente murale. **EFFETTO STUCCO**

DECAL WALL WOODGRAIN

Vinile adesivo gofrato da 160 µm con adesivo "UV" permanente. **EFFETTO CORTECCIA**

VANTAGGI

Prodotti perfetti per creare **decorazioni da parete** personalizzate e **di alta qualità**.

I vinili gofrati DecalWall offrono una gamma ampia di finiture speciali per applicazioni murali.

I vinili sono adatti per **stampa & taglio**.

STAMPABILITA'

Solvente, eco-solvente ed UV

APPLICAZIONI

I vinili DECALvinyl Wall sono specificamente pensati per creare decorazioni da parete di grande impatto visivo ed alto profilo, particolarmente ricercati nell'ambito dell'interior design (boutique, ristoranti, centri commerciali, ...)

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

Suggerimenti e consigli

Si raccomanda di consultare e seguire attentamente le indicazioni riportate sulla "Guida di applicazione" e sulla nota tecnica ed effettuare sempre un test.

CODICE	DESCRIZIONE BREVE	FORMATO BOBINA
DWATIC3248M/10	WALL ARTISAN CANVAS	137x10m
DWATIC3248M/137	WALL ARTISAN CANVAS	137x30m
DWMARZ3240M/10	DECAL WALL MAROC	137x10m
DWMARZ3240M/137	DECAL WALL MAROC	137x30m
DWMARZ3244M/10	DECAL WALL PUMICE	137x10m
DWMARZ3244M/137	DECAL WALL PUMICE	137x30m
DWWDGZ3243M/10	DECAL WALL WOODGRAIN	137x10m
DWWDGZ3243M/137	DECAL WALL WOODGRAIN	137x30m





GlassDecor 6000

CARATTERISTICHE

Vinili **polimerici** smerigliati da 80µm.
Adesivo **permanente** "UV" High Performance.
Carta di supporto PE (o Politenata) da 145gr.
Adesivo permanente UV resistente all'umidità ed all'invecchiamento.

VANTAGGI

Adesivo UV adatto **per applicazioni "bagnate"**
Taglio semplice e veloce
Spellicolamento rapido
Eccellente qualità di stampa
Alta stabilità ai solventi
Disponibile versione **Bubble-Free**
Anche in altezza 150cm

STAMPABILITÀ

Solvente, eco-solvente ed UV.

APPLICAZIONI

La pellicola DECAL GlassDecor 6000 è appositamente progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale espositive), e 'mascheratura per privacy' (banche, uffici).

DURATA

5 anni, in posizione verticale e clima temperato.



GLASS DECOR 6000
Frosted



GLASS DECOR 6000BF
Frosted Bubble Free

Frosted PBF


Adesivo **Bubble Free PBF** Trasparente

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
DGFRCC6000BF122	122 x 50 m	✓
DGFRCC6000BF12210	122 x 10 m	✓
DGFRCC6000BF12225	122 x 25 m	✓
DGFRCC6000BF150	150 x 50 m	⌚

Frosted P

Adesivo **Acrilico UV** Trasparente

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
DGFRCC6000/122	122 x 50 m	✓
DGFRCC6000/122X10	122 x 10 m	✓
DGFRCC6000/122X25	122 x 25 m	✓
DGFRCC6000/150	150 x 50 m	⌚





GlassDecor 500

CARATTERISTICHE

Vinile polimerico opaco traslucido da 75µm.
Adesivo permanente base solvente, altamente coeso e duraturo.

VANTAGGI

Trattamento specifico per garantire un **aspetto traslucido uniforme**

Una volta applicato, GlassDecor 500 crea un effetto vetro smerigliato

Taglio a plotter preciso, con **spellicolamento semplice e veloce** anche con caratteri e grafiche molto fini

Eccellente stabilità del film

Film intermedio con ottimo rapporto qualità-prezzo

Resistenza al fuoco Classe **B s2 d0** in conformità con **EN 13501-1**

APPLICAZIONI

La pellicola GlassDecor 598-03 è appositamente progettata per applicazioni interne ed esterne permanenti su finestre e vetrine di negozi (ristoranti, musei, sale espositive), e 'mascheratura per privacy' (banche, uffici).

DURATA

5 anni, in posizione verticale e clima temperato



CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
598-03/123	123 x 50 m	✓
598-03/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
598-03/152	152 x 50 m	✓
598-03/615	61,5 x 50 m	✓
598-03/615A	metraggi multipli di 5 m	✓
598-03BF/123	123 x 50 m	✓
598-03BF/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
598-03BF/615	61,5 x 50 m	✓
598-03BF/615A	metraggi multipli di 5 m	✓



GlassDecor 700

CARATTERISTICHE

Vinile opaco **polimerico Premium** da 80µm.
Adesivo permanente trasparente.

VANTAGGI

Film ad alte prestazioni, traslucido e molto luminoso, ideale per creare **decorazioni su finestre e vetrine** di negozi con effetto vetro inciso, smerigliato o sabbato

La privacy è mantenuta anche quando GlassDecor 700 è bagnato o macchiato con composti grassi. GlassDecor 700 è disponibile in 2 finiture: "Smerigliato" (798-01 Frosted) o "Sabbato" (798-02 Dusted) e in 5 colori: blu mare aperto, menta fresca, giallo frizzante, rosa romantico e oro, per effetti molto creativi!

GlassDecor 798-01 BF è una nuova versione con adesivo micro strutturato antibolla per un'**applicazione perfetta** a tempo di record

INTERIOR DESIGN VETRO



(applicazione a secco). La micro-struttura dei canali disegnata nell'adesivo è così piccola da essere invisibile sulla superficie, rendendo l'aspetto del vinile perfettamente liscio ed uniforme

Resistenza al fuoco Classe B s1 d0 in conformità con EN 13501-1

APPLICAZIONI

MACal GlassDecor 700 sono film particolarmente sviluppati per applicazioni interne ed esterne di lungo termine, ed indicati per la **decorazione di vetri** e finestre (ristoranti, musei, sale espositive) o **'mascherature per privacy'** (banche, uffici).

DURATA

5 anni, in posizione verticale e clima temperato

CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
798-01BF/123	123 x 50 m	✓
798-01BF/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-01BF/615	61,5 x 50 m	✓
798-01BF/615A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-02/123	123 x 50 m	✓
798-02/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-02/152	152 x 50 m	⌚
798-02/615	61,5 x 50 m	✓
798-02/615A	metraggi multipli di 5 m	✓



CODICE	FORMATO BOBINA	DISP.
798-01/123	123 x 50 m	✓
798-01/123A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-01/152	152 x 50 m	✓
798-01/152A	metraggi multipli di 5 m	✓
798-01/615	61,5 x 50 m	✓
798-01/615A	metraggi multipli di 5 m	✓



GLASS DECOR 798-01
Frosted Film



GLASS DECOR 798-02
Dusted Film



GLASS DECOR 798-01 BF
Frosted Film



GLASS DECOR 748-00
Refreshing Mint



GLASS DECOR 708-00
Sparkling Yellow



GLASS DECOR 758-00
Romantic Rose



GLASS DECOR 778-00
Luxurious Gold



GLASS DECOR 738-00
Offshore Blue

CONTATTI

MILANO

Via Brisconno, 10 - Loc. Mendosio
20081 Abbiategrasso (MI)

☎ (+39) 02.94.96.96.72

✉ ufficiovendite@imasgrafica.com

www.imasgrafica.com



DEPOSITI

BRESCIA

030.35.83.042

info.bs@imasgrafica.com

VERONA

045.502.481

info.vr@imasgrafica.com

TREVISO

0422.23.693

info.tv@imasgrafica.com

MODENA

059.85.85.68

info.mo@imasgrafica.com

ANCONA

071.286.75.87

info.an@imasgrafica.com

L'offerta IMAS Grafica prosegue...
sui Cataloghi dedicati a:



Termoadesivi



Deco-digi



Serigrafia
in arrivo nel 2024

[imasgrafica.com](http://www.imasgrafica.com)

Richiedi la tua copia del Catalogo a:
ufficiovendite@imasgrafica.com
02 94.96.96.72